



Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat

2017. SZEPTEMBER 2. D.



ISO 9001: 503/0976(4)-900(4)

411-18/2017

H-4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. ☒: 4001 Debrecen, Pf.: 155
☎: (36-52) 521-920 (36-52) 521-912, ☎: (52) 521-923
✉: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu

18. szeptember

e-76

Hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 35900/6745-10/2017. Ált.

Tárgy: Szentpéterszeg, Ipari terület
fejlesztésének (ivóvízvezeték és
csapadékvíz elvezetés) vízjogi létesítési
engedélye

Vízikönyvi szám: Berettyó II/420.

Ügyintéző: Gyányi Judit

Dr. Szimáné Martis Mónika

Hivatkozási szám: -----

Tel.: (52) 511-000

HATÁROZAT

1./ Szentpéterszeg Község Önkormányzata (4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45. sz.) részére,
mint engedélyesnek (a továbbiakban: engedélyes)

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy a Szentpéterszeg, Ipari terület fejlesztését (ivóvízvezeték építés és
csapadékvíz elvezetés) a Doppel Kft., Nyíregyháza által készített 12/2016. sz. terve alapján
kivitelezze.

2./ Az engedélyezett vízlétesítmények főbb műszaki adatai:

2.1. Ivóvíz gerinevezeték: 363,6 m Ø 100 PE100, SDR- 17

(Csatlakozási pontja a Klapka utcai Ø 100 ac. vízvezeték, tolózár beépítéssel)

Kapcsolódó szerelvények:

- 3 db NA 80 tűzcsap
- 14,8 m bekötés
- 1 db Szakaszzáró elzáró

2.2. Csapadékvíz szikkasztás:

Szikkasztó árok jele:

Hossz:

Jellege:

Fenék szélesség:

Árok mélység:

A-1 (816/2 hrsz –ú út Ny-i oldal)

29,7 m

földmedrű árok

0,5 m

0,4 m

Szentpéterszeg

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

4025 Debrecen, Hatvan u. 16. Tel.: (52) 511- 000 Fax: (52) 511- 041
Hétfő, Szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00, Péntek: 9:00-12:00,

2017-09-21.

Rézsűhajlás:	1:1,5m
Terhelés:	3,24 m ³ /zápor
További szikkadásig tározandó:	3,12 m ³
Tározó kapacitás:	13,07 m ³
Szikkasztó árok jele:	A-2 (816/2 hrsz –ú út Ny-i oldal)
Hossz:	30,0 m
Jellege:	földmedrű árok
Fenék szélesség:	0,5 m
Árok mélység:	0,4 m
Rézsűhajlás:	1:1,5m
Terhelés:	3,77 m ³ /zápor
További szikkadásig tározandó:	3,64 m ³
Tározó kapacitás:	13,20 m ³
Szikkasztó árok jele:	A-3 (816/2 hrsz –ú út Ny-i oldal)
Hossz:	29,4 m
Jellege:	földmedrű árok
Fenék szélesség:	0,5 m
Árok mélység:	0,4 m
Rézsűhajlás:	1:1,5m
Terhelés:	2,97 m ³ /zápor
További szikkadásig tározandó:	2,85 m ³
Tározó kapacitás:	12,94 m ³
Szikkasztó árok jele:	A-4 (816/2 hrsz –ú út Ny-i oldal)
Hossz:	27,4 m
Jellege:	földmedrű árok
Fenék szélesség:	0,5 m
Árok mélység:	0,4 m
Rézsűhajlás:	1:1,5m
Terhelés:	2,97 m ³ /zápor
További szikkadásig tározandó:	2,86 m ³
Tározó kapacitás:	12,06 m ³
Szikkasztó árok jele:	A-5 (816/2 hrsz –ú út K-i oldal)
Hossz:	29,7 m
Jellege:	földmedrű árok
Fenék szélesség:	0,5 m
Árok mélység:	0,4 m
Rézsűhajlás:	1:1,5m
Terhelés:	3,21 m ³ /zápor
További szikkadásig tározandó:	3,09 m ³
Tározó kapacitás:	13,02 m ³
Szikkasztó árok jele:	A-6 (816/2 hrsz –ú út K-i oldal)
Hossz:	18,7 m
Jellege:	földmedrű árok
Fenék szélesség:	0,5 m
Árok mélység:	0,4 m
Rézsűhajlás:	1:1,5m
Terhelés:	5,94 m ³ /zápor
További szikkadásig tározandó:	5,86 m ³
Tározó kapacitás:	8,23 m ³

Szikkasztó árok jele:	A-7 (816/2 hrsz –ú út K-i oldal)
Hossz:	29,4 m
Jellege:	földmedrű árok
Fenék szélesség:	0,5 m
Árok mélység:	0,4 m
Rézsűhajlás:	1:1,5m
Terhelés:	2,97 m ³ /zápor
További szikkadásig tározandó:	2,85 m ³
Tározó kapacitás:	12,94 m ³

Szikkasztó árok jele:	A-8 (816/2 hrsz –ú út K-i oldal)
Hossz:	29,4 m
Jellege:	földmedrű árok
Fenék szélesség:	0,5 m
Árok mélység:	0,4 m
Rézsűhajlás:	1:1,5m
Terhelés:	2,97 m ³ /zápor
További szikkadásig tározandó:	2,85 m ³
Tározó kapacitás:	12,94 m ³

3./ Védősáv:

Védősáv határa a földbefektetett vízvezeték felett a föld felszínéig, alatta 1 m mélységig, kétoldalt legalább 2-2 m széles területsáv.

4./ Engedélyes köteles:

a./ A kivitelezés megkezdésének időpontját 8 nappal korábban a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatának (továbbiakban: vízügyi hatóság) bejelenteni és a felelős műszaki vezető nevét, címét és képesítését megadni.

b./ A kivitelezés során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben /az építőipari kivitelezési tevékenységről/ foglaltakat betartani.

c./ A vízimunka végzése során az engedélyezettől eltérő kivitelezést – tervekkel dokumentáltan – a vízügyi hatóságnak bejelenteni és arra engedélymódosítást kérni.

d./ az alábbiakat betartani:

1. A kivitelezést úgy kell végezni, az építőanyagokat, az építéshez használt gépeket úgy kell tárolni, hogy biztosított legyen a módosított 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Az építési tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz, a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
2. A csapadékvíz szikkasztás nem okozhatja felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határértékei tekintetében.

3. A vízilétesítmények kivitelezése során be kell tartani a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007.(VII.3.) KvVM rendelet IV. fejezet előírásait.
4. A kivitelezés során okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a Felügyelőségnek, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről. (219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 19.§ (1) bek., valamint a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet. 11. § (2) bek. szerint.)
5. A kivitelezési munkálatok befejezése után, az érintett területeket rendezni kell.(147/2010. (IV.29.) Korm. rend. 6.§.)
6. A Debreceni Vízmű Zrt. VÍZ-7375-1/16. iktatószámú nyilatkozatában foglaltakat betartani.
7. A kivitelezést és a sikeres műszaki átadás-átvételt követően a Szentpéterszeg vízellátását engedélyező Ht.126/06/1992. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kérni. A kérelemhez be kell nyújtani a település vízhálózat adatait az engedély 2./ 2.h. Vízvezetékhalózat adatai pontjában foglaltaknak megfelelő formában. Vksz: II/420.
8. Tudomásul venni, hogy a víziközmű vezetékre vízjogi üzemeltetési engedély csak akkor adható, ha a kérelmező a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemhez csatolja az e-közmű adatszolgáltatásra kötelezett leendő üzemeltető igazolását a nyíltárkos geodéziai bemérésben szereplő nyomvonal ellenőrzéséről, adatszolgáltatási szintek szerinti minősítéséről és nyilvántartásba vételéről.(72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 5.§.(6.a) bek.)

e./ A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Debrecen HB-03/ÉÖO/2861-2/2017. sz. szakhatósági állásfoglalását betartani, miszerint:

- „1. A tervezett vízilétesítmény kialakításához kapcsolódó elsődleges földmunkák (humuszmentés, munkaárok földtömeg kiemelése) csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők.
2. A tárgyi létesítmény kialakításához kapcsolódó elsődleges földmunkák kiemelése talajszintenként/rétegenként, régész szakember irányításával történhet.
3. A régészeti megfigyelés eredményeit bemutató dokumentumok az örökségvédelmi hatósághoz be kell nyújtani.
5. A régészeti szakfeladat ellátását igazoló dokumentumot a használatbavételi engedélyezési eljárás során az építésügyi hatósághoz be kell nyújtani.”

f./ A kivitelezés befejezését követő műszaki átadás-átvételi eljárásra a vízügyi hatóságot meghívni, valamint a meghívóhoz csatolni a felelős műszaki vezető nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kivitelezés az engedélyben foglaltak szerint történt.

g./ A sikeres műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt az üzemeltetőnek - a sikeres műszaki átadás-átvételt rögzítő jegyzőkönyv, az engedélyezettől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotnak megfelelően módosított és záradékolt terv becsatolásával - a vízügyi hatóságtól megkérni.

5./ Az engedély a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásáig, legfeljebb azonban a határozat jogerőre emelkedésétől számított **2019. szeptember 30-ig hatályos**, egyes előírásai azonban engedélyes kérelmére vagy hivatalból módosíthatók, illetve az engedély visszavonható.

6./ A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz mint területi vízügyi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogorvoslati eljárás díja 13/2015. (III. 31.) BM rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz **100.000,-Ft**, melyet a fellebbezés előterjesztésével egyidőben a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10034002-00283621-00000000 számú számlája kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

A fellebbezési határidő eltelte után - fellebbezés hiányában - jelen határozat külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

A jogerőre emelkedést követő 8 napon belül a határozatban foglalt jogok, kötelezettségek és adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

I n d o k o l á s :

Szentpéterszeg Község Önkormányzata, Szentpéterszeg megbízásából a Doppel Kft., Nyíregyháza a 2017. július 27-én benyújtott kérelmében vízjogi létesítési engedélyt kért a Szentpéterszeg ipari terület fejlesztéséhez (ivóvízvezeték építés és közlekedési út csapadékvíz elvezetése).

Az engedélyezési tervdokumentációt a Doppel Kft., Nyíregyháza készítette el 12/2016. tervszámmon.

A 35900/6745-3/2017. ált. sz. végzésben értesítettem az eljárás megindításáról az érintett ügyfeleket.

A Szentpéterszeg 924 hrsz-ú úton közüzemi ivóvíz vezeték építését tervezik 363,6 fm hosszban. A vezeték tervezett mérete és anyaga Ø 100 PE100, SDR- 17, csatlakozási pontja a Klapka utcán húzódó Ø 100 ac.üzemelő vezeték . Elhelyezésre kerül 3 db NA 80 tűzcsap kitörésbiztos kivitelben. Létesül továbbá egy gerincvezeték csatlakozó, tárgyi ingatlant ellátó bekötés.

A keletkező csapadékvíz elszikkasztására 8 db (A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8 jelű), összesen 223,6 m hosszú szikkasztó árkok épül a 816/2 hrsz-ú út bal és jobb oldalán. A Geotechnika Bt. 2016. augusztusi keltezésű talajmechanikai véleménye és a szikkasztó árkokra elkészített csapadék méretezési táblázatai alapján a szikkasztóárkok szikkasztásra megfelelőek, képesek elszikkasztani a keletkező csapadékot.

Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem:

- A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Debrecen HB-03/ÉÖO/2861-2/2017. sz. szakhatósági állásfoglalását, miszerint:

„A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatától, a Szentpéterszeg ipari terület fejlesztésének (ivóvízvezeték építés és közlekedési út csapadékvíz elvezetése) kivitelezése vízjogi engedélyezési ügyében 2017. augusztus 21-én szakhatósági megkeresés érkezett az örökségvédelmi hatósághoz.

A szakhatósági állásfoglalást a következőkre való tekintettel lett megadva. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. Törvény (a továbbiakban: Kötv.) 19. §. (2) bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás

keretében mozdíthatók el. A Kötv. 22. §. (1) bekezdése szerint a régészeti lelőhelynek a beruházással érintett részén az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel megelőző régészeti feltárást kell végezni. Az előírt módszer a régészeti megfigyelés.

A régészeti megfigyelés a Kötv. 7. §. 36. pontja szerint a beruházás földmunkáinak régész által a helyszínen történt folyamatos figyelemmel kísérése és dokumentálása, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása.

A Kötv. 22. §. (3) bekezdés a) pontja szerint – a régészeti érintettség mértékétől függően – régészeti megfigyelést kell előírni, ha

aa) a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit.

ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szorványos.

ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el.

A Kötv. 23. §. (3) bekezdés alapján, ha a megfelelő feltárási módja régészeti megfigyelés akkor a földmunkát a feltárási vezetőjének irányításával kell végezni.

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 19. §. (1) bekezdése érdekében, ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor - legalább a beruházási földmunkával érintet mélységig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

A Kormányrendelet 19. §. (2) bekezdése előírja, hogy az (1) bekezdés szerinti régészeti bontómunka megkezdését a 2. mellékletben meghatározott adattartalommal az örökségvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

A megelőző feltárási módszerének meghatározásakor a Kötv. 22. §. (3) bekezdés a) pontjában szereplő szempontokat vettem alapul.

A régészeti szakfeladatok elvégzésére a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 45/A. §. (2) bekezdés ba) pontja, valamint a Kötv. 20. §. (4) bekezdés c.) pontja és 22. §. (5) bekezdés ba) pontja alapján a Déry Múzeum (4026 Debrecen, Déry tér 1. Régészeti Osztály, tel: 52/417-577) jogosult.

Szakhatósági eljárásom során a Kormányrendelet 71. §. (1) bekezdésében felsorolt szakkérdéseket vizsgáltam. A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a rendelkező részben előírt feltételek mellett felel meg.

Szakhatósági eljárás során az örökségvédelmi hatóság a kormányrendelet 71. §. (1) bekezdésében felsorolt szakkérdéseket vizsgálta. A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a rendelkező részben előírt feltételek mellett felel meg.

Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §. (1) bekezdésén, a Kötv. vonatkozó rendelkezésein, illetve a Kormányrendelet 71. §. (1) bekezdésén alapul. ”

- A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, Berettyóújfalú HB-02/NEO00902-2/2017. sz. szakhatósági állásfoglalását, miszerint: „A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Szentpéterszeg Község Önkormányzata (4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45. sz.) megbízásából a Doppel Kft., (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 45. sz.) kérelmére a csatolt dokumentáció alapján Szentpéterszeg 816/1 hrsz-ú ipari terület fejlesztésének (ivóvízvezeték építés és közlekedési út csapadékvíz elvezetése) létesítési engedély kiadása vonatkozásában kérte szakhatósági állásfoglalásunkat.

A megkereső hatóság által csatolt dokumentációk alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adok.

Az önálló jogorvoslatot „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény 44. §. (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről.

Hatáskörömet a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. §. (1) bek. ba.) pontja alapján illetékességemet a 2004. évi CXL. tv. 21. §. (1) bekezdésében, illetve „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján állapítottam meg.

E szakhatósági állásfoglalás a fent említett jogszabályhelyeken túl a 2004. évi CXL. törvény 44. §. (1), (3), (6) bekezdésének rendelkezésein alapul.”

- A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Debrecen HB-03/KTF/06745-2/2017. ált. sz. szakhatósági állásfoglalását, miszerint:

„A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a Főosztály szakhatósági állásfoglalását kérte a Szentpéterszeg ipari terület fejlesztéséhez kapcsolódó ivóvízvezetékre és csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során.

A kérelem mellékleteként csatolták a Doppel Kft. által 2017. június hónapban készített 12/2016. tervszámú dokumentációt.

A tervezett beruházás belterületen valósul meg, a csatlakozási pont érint külterületet, mely nem országosan védett, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem élőhelye védett fajoknak és nem érint egyedi tájértéket.

A Főosztály a benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy a környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartása esetén, a vízjogi létesítési engedély kiadásának akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint észrevétellel hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adott.

A szakhatósági állásfoglalás kérés 2017. augusztus 18-án érkezett. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. §. (2) bekezdése alapján a természetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül köteles megadni. Az ügyintézési határidő betartásra került.

A jogorvoslati utat a 2004. évi CXL. Törvény (továbbiakban: Ket.) 44. §. (9) bekezdése alapján állapította meg a kormányhivatal.

A szakhatósági állásfoglalás a Ket. 44. §. (1) bekezdése alapján, a 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben és a 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11. §. (1) f.) pontjában biztosított jogkörök alapján került megadásra.”

- A Magyar Közút Nonprofit Zrt., Debrecen HBM-1460/9/2016. sz. tulajdonosi hozzájárulását és a 1460/8/2016. sz. közútkezelői hozzájárulását.

- Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló számlabizonylatot és a beruházás költségeiről szóló nyilatkozatot.

- A Debreceni Vízmű Zrt., Debrecen VÍZ-7341-1/17. sz. nyilatkozatát és a VÍZ-7375-1/16. sz. üzemeltetői nyilatkozatát.

- Az E-ON Zrt., Debrecen 22556376/2017. sz. üzemeltetői állásfoglalását.

- Szentpéterszeg Községi Önkormányzat, Szentpéterszeg 411-5/2017. ált. sz. tulajdonosi nyilatkozatát.

- Szentpéterszeg Községi Önkormányzat, Szentpéterszeg 637-1/2016./Ált. sz. közútkezelői hozzájárulását.

- A TIVIZIG, Debrecen K000142-0326/2017. sz. vagyonkezelői nyilatkozatát.

- A 2017. július 19-én kelt meghatalmazást.

- A beruházással érintett ingatlan tulajdoni lapját.

Engedélyes a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. sz. melléklet 2.6.a.) és 2.6.a.) pontja alapján a 200.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

A 35900/6745-2/2017. ált. számú végzésben 2017. augusztus 03-án kiadásra került a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71/A.§ (1) bekezdése alapján a függő hatályú döntés.

Tekintettel arra, hogy az eljárást lezáró döntés 2017. szeptember 27-e előtt, ügyintézési határidőn belül kiadásra került, az engedélyes részére az eljárás lefolytatásáért fizetett díjat az eljáró hatóságnak nem kell visszafizetni.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10.§ (1) és (3) bekezdése, az 1995. évi LVII. törvény 28.§ (1) bekezdése és a 72/1996. Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 9. pont a) alpontja állapítja meg.

Határozatomat a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint, ügyintézési határidőn belül, a 2004. évi CXL. tv. 71. § (1) bek., 72. § (1) bek., 13/2015. (III. 31.) BM rendelet alapján, 1995. évi LVII. tv. 28. §. (1) bek., illetve a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. §-ban foglaltak alapján hoztam meg.

Debrecen, 2017. szeptember 15.

Kovács Ferenc
tű. dandártábornok, tanácsos
igazgató névében és megbízásából:

Borbélyné Dr. Lassú Edina
szolgálatvezető-helyettes

Kapja:

1. Szentpéterszeg Községi Önkormányzat, 4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45. sz. T + 2 terv
2. Magyar Közút Nonprofit Zrt., 4025 Debrecen, Barna u. 15. sz. T
3. TIVIZIG, Debrecen (személyes átvétel)
4. E-ON Zrt., 4024 Debrecen, Kossuth 41. sz. T
5. Debreceni Vízmű Zrt., 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. T
6. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Debrecen (**nova-szeüsz**)
7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, Berettyóújfalu (**nova-szeüsz**)
8. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Debrecen (**nova-szeüsz**)
9. Irattár